

工 事 名

光地区消防組合中央消防署北出張所建設工事(機械設備)

内 訳

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	庁舎棟							
1	空気調和設備							
1-1	機器設備							
	ACP-1 パッケージ形空調機(同時ツインマルチ)	屋内機 天井カセット形(CK-4)	冷房:10.0kW 暖房:11.2kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-2 パッケージ形空調機(同時ツインマルチ)	屋内機 天井カセット形(CK-2)	冷房:10.0kW 暖房:11.2kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-3 パッケージ形空調機(ヘア)	屋内機 天井カセット形(CK-2)	冷房:3.6kW 暖房:4.0kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-4 パッケージ形空調機(ヘア)	屋内機 天井カセット形(CK-2)	冷房:3.6kW 暖房:4.0kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-5 パッケージ形空調機(ヘア)	屋内機 天井カセット形(CK-4)	冷房:4.0kW 暖房:4.5kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-6 パッケージ形空調機(ヘア)	屋内機 天井カセット形(CK-2)	冷房:5.0kW 暖房:5.6kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-7 パッケージ形空調機(ヘア)	屋内機 天井カセット形(CK-2)	冷房:3.6kW 暖房:4.0kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-8 パッケージ形空調機(ヘア)	屋内機 壁掛形	冷房:4.0kW 暖房:4.5kW、防振基礎	1.0	台			
	ACP-9 パッケージ形空調機(ヘア)	屋内機 天井カセット形(CK-1)	冷房:3.6kW 暖房:4.0kW、防振基礎	1.0	台			
	ACR-1 ルームエアコン(ヘア)	屋内機 壁掛形	冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	7.0	台			
	EH-1 ベースボードヒーター	ステンレス製、床置壁固定型	暖房:1,720kcal/h 2.0kW	1.0	台			
	付属品			1.0	式			別紙明細-1
	搬入・据付費			1.0	式			別紙明細-2
	計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1-2	配管設備							
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm		156	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm		25.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上		68.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上		88.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上		25.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A		12.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A		12.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A		30.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A		38.0	m			
	電気配管配線			1.0	式			別紙明細-3
	保温			1.0	式			別紙明細-4
	塗装			1.0	式			別紙明細-5
	形鋼振止支持			1.0	式			
	スリーブ			1.0	式			
	計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	換気設備							
2-1	機器設備							
	HEU-1 全熱交換ユニット	天井カセット形(普通換気・微弱モード)	270m ³ /h×50Pa×0.20kW	1.0	台			
	HEU-2 全熱交換ユニット	天井カセット形(普通換気・微弱モード)	150m ³ /h×70Pa×0.10kW	1.0	台			
	HEU-3 全熱交換ユニット	天井カセット形(普通換気・微弱モード)	180m ³ /h×40Pa×0.15kW	1.0	台			
	HEU-4 全熱交換ユニット	天井カセット形(普通換気・微弱モード)	180m ³ /h×50Pa×0.15kW	1.0	台			
	F-1 換気扇	天井埋込形(居室用)	120m ³ /h×40Pa×0.10kW、24Hスイッチ	1.0	台			
	F-2 換気扇	天井埋込形(居室用)	300m ³ /h×50Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-3 換気扇	天井埋込形(サニタリー用)	160m ³ /h×40Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-4 換気扇	天井埋込形(サニタリー用)	90m ³ /h×20Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-5 レンジフード	ブース形(600幅)	320m ³ /h×50Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-6 換気扇	天井埋込形(サニタリー用)	140m ³ /h×30Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-7 換気扇	天井埋込形(居室用)	150m ³ /h×40Pa×0.10kW、24Hスイッチ	1.0	台			
	F-8 換気扇	天井埋込形(サニタリー用)	80m ³ /h×30Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-9 換気扇	天井埋込形(サニタリー用)	110m ³ /h×40Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-10 換気扇	天井埋込形(サニタリー用)	170m ³ /h×30Pa×0.10kW	1.0	台			
	F-11 換気扇	天井埋込形(居室用)	170m ³ /h×40Pa×0.10kW、24Hスイッチ	1.0	台			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2-2	ダクト設備							
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有	100mm	38.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有	125mm	26.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有	150mm	44.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有	200mm	43.0	m			
	スリット形吸込口	GV	200 200	6.0	個			
	スリット形吸込口	GV	250 250	2.0	個			
	給排気グリル	100φ	ネットフィルター付	6.0	個			
	給排気グリル	150φ	ネットフィルター付	1.0	個			
	深型パイプフード	SUS製	100φ 防虫網付	21.0	個			
	深型パイプフード	SUS製	125φ 防虫網付	2.0	個			
	深型パイプフード	SUS製	150φ 防虫網付	12.0	個			
	深型パイプフード	SUS製	200φ 防虫網付	7.0	個			
	深型パイプフード	SUS製	200φ FD・防虫網付	1.0	個			
	制気口ボックス類			1.0	式			別紙明細-8
	電気配管配線			1.0	式			別紙明細-9
	保温			1.0	式			別紙明細-10

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3	衛生器具設備							
	和風便器	隅付ロータンク(壁給水) 棚付2連紙巻器		1.0	組			
	洋風便器	C1200S タンク密結形(壁給水) 棚付2連紙巻器、温水洗浄便座		2.0	組			
	洋風便器	C1111R 節水リモコンFV(壁給水) 棚付2連紙巻器、温水洗浄便座		1.0	組			
	小便器	U620 低リップ形 節水FV		2.0	組			
	カウンター式洗面器	自動水栓、Pトラップ		1.0	組			
	洗面器カウンター	900W×450D 1連用、1方エプロン		1.0	組			
	洗面器	L 410 自動水栓、Pトラップ		2.0	組			
	身体障害者用洗面器	自動水栓(AC100V)		1.0	組			
	壁掛手洗器	自動水栓(AC100V)		1.0	組			
	化粧鏡	耐食鏡 450×600H		1.0	組			
	化粧鏡	耐食鏡 600×900H		1.0	組			
	手洗キャビネット	カウンター1500mm、自動水栓、紙巻器、 タオル掛、化粧鏡		1.0	組			
	洗面化粧台	600幅、シングルシャワー水栓、床排水		2.0	組			
	洗面化粧鏡	600幅、一面鏡、収納棚、LED照明		2.0	組			
	汚物流しユニット	電気温水器付、両側側板		1.0	組			
	掃除用流し	S210		1.0	組			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
4	給水設備							
	OW-1 オゾン水発生器	先止式、壁掛型 オゾン水:30L/min、据付共		1.0	組			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 屋内一般	20A	15.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 屋内一般	25A	1.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所	20A	20.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所	25A	4.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所	32A	6.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所	40A	1.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般	20A	28.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般	25A	6.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般	32A	8.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所	20A	1.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所	40A	1.0	m			
	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般	20SU	3.0	m			
	横水栓	F 7 - 20A		1.0	個			
	緊急止水栓付横水栓	壁付、洗濯機用		3.0	個			
	シングルレバー 混合水栓	壁付、ハンドシャワー		2.0	個			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	シャワー混合水栓	壁付、サーモスタット		1.0	個			
	シャワー水栓	壁付、単水栓		1.0	個			
	オーバーヘッドシャワー水栓	壁付、 オーバーヘッド・ボディ・フットシャワー		2.0	個			
	逆止弁付 ボール止水栓	13A		2.0	個			
	逆止弁付 ボール止水栓	20A		2.0	個			
	止水栓	S3 13A		1.0	個			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 13A 400L		4.0	本			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 13A 800L		2.0	本			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A		3.0	本			
	水栓柱	ステンレス製 20A		1.0	個			
	保温			1.0	式			別紙明細-11
	塗装			1.0	式			別紙明細-12
	スリーブ	RCスリーブ A2		1.0	式			
	計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
5	排水設備							
	汚水用							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A	4.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A	9.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	100A	14.0	m			
	雑排水用							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	20A	4.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40A	7.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50A	16.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	75A	17.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A	7.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A	1.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	65A	2.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A	10.0	m			
	通気用							
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40A	16.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50A	5.0	m			

番号	名称	種類	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
7	給湯設備							
	WHG-1 ガス給湯器	潜熱回収、屋外壁掛型 16号、LPG		2.0	台			
	WHG-2 ガス給湯器	屋内壁掛型、FF式 24号、LPG		1.0	台			
	WHE-1 貯湯式電気温水器	先止式、床置型(洗い物用) 容量20L 加熱1.1kW		1.0	台			
	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス～拡管式 屋内一般 20SU		21.0	m			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 13A 400L		3.0	本			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 13A 800L		2.0	本			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A		1.0	本			
	給排気筒			1.0	式			別紙明細-13
	保温			1.0	式			別紙明細-14
	搬入・据付費			1.0	式			別紙明細-15
	スリーブ	RCスリーブ A4		1.0	式			
	計							

番号	名	称	種	別	寸	法	員	数	呼	称	単	価	金	額	摘	要
B	屋外															
1	給水設備															
1-1	給水設備															
	TW-1 受水タンク		SUS製	パネル	タンク(溶接組立形)	容量 4.5m3 (1槽)保温型ポンプ室付、架台・据付共		1.0		基						
	PU-1 給水ポンプユニット					自動並列交互運転 40φ×132L/min×17m×0.4kW×2		1.0		基						
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)		ねじ	接合		機械室・便所 20A		6.0		m						
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)		ねじ	接合		機械室・便所 40A		2.0		m						
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)		ねじ	接合		機械室・便所 50A		2.0		m						
	高密度ポリエチレン管		屋外	埋設		20A		113		m						
	高密度ポリエチレン管		屋外	埋設		30A		2.0		m						
	高密度ポリエチレン管		屋外	埋設		40A		44.0		m						
	高密度ポリエチレン管		屋外	埋設		50A		48.0		m						
	水道用ポリエチレン管		軟質	管・金属製継手	接合	地中配管 20A		8.0		m						
	高密度ポリエチレン管継手		EF	チース		40×20		1.0		個						
	高密度ポリエチレン管継手		EF	チース		40×40		2.0		個						
	高密度ポリエチレン管継手		EF	チース		50×20		1.0		個						
	高密度ポリエチレン管継手		EF	チース		50×30		2.0		個						
	高密度ポリエチレン管継手		EF	チース		50×40		1.0		個						

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	高密度ポリエチレン管継手	EFエルボ	20A	10.0	個			
	高密度ポリエチレン管継手	EFエルボ	30A	2.0	個			
	高密度ポリエチレン管継手	EFエルボ	40A	3.0	個			
	高密度ポリエチレン管継手	EFエルボ	50A	4.0	個			
	高密度ポリエチレン管継手	EFレジューサ	40×20	2.0	個			
	高密度ポリエチレン管継手	EFレジューサ	50×40	1.0	個			
	青銅仕切弁	5K(ねじ)	20A	4.0	個			
	青銅仕切弁	5K(ねじ)	32A	3.0	個			
	青銅仕切弁	5K(ねじ)	40A	1.0	個			
	仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用)	40A	2.0	個			
	仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用)	50A	1.0	個			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用)	20A	2.0	個			
	横水栓	F 7	- 13A	4.0	個			
	横水栓	F 3	- 20A	1.0	個			
	水栓柱	合成樹脂製	13A	4.0	個			
	ボールタップ	20A		1.0	個			
	フレキシブルジョイント	合成ゴム製	20A	2.0	個			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	フレキシブルジョイント	合成ゴム製	50A	1.0	個			
	防振継手	合成ゴム製	40A	2.0	個			
	防振継手	合成ゴム製	50A	1.0	個			
	サドル分水栓		50HPPE×20PE	1.0	個			
	メーターユニット	20mm 防寒ボックス共		1.0	組			
	量水器 取付	20A		1.0	個			
	弁柵	機 械 VC-P(550H)		4.0	組			
	弁柵	機 械 VC-1(550H)		4.0	組			
	地中埋設標	鉄 製		18.0	個			
	埋設標識テープ	150幅		215	m			
	電気配線配管			1.0	式			別紙明細-16
	保温			1.0	式			別紙明細-17
	搬入・据付費			1.0	式			別紙明細-18
	形鋼振止支持	形鋼振止	A4	1.0	式			
	土工事			1.0	式			別紙明細-19
	舗装工事			1.0	式			別紙明細-20
	計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	排水設備							
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40A	1.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50A	2.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管	40A	5.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管	75A	7.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管	100A	70.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管	150A	5.0	m			
	プラスチック枺	枺径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800 No.09		1.0	組			
	プラスチック枺	枺径150φ 最大排水管径100φ 90L 塩ビふた付 ～500 No.08		1.0	組			
	プラスチック枺	枺径150φ 最大排水管径100φ 90Y 塩ビふた付 501～800 No.10		1.0	組			
	プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径150φ 最大排水管径100φ ST 蝶番ロック式 T25 501～800 No.03		1.0	組			
	プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径150φ 最大排水管径100φ 90L 蝶番ロック式 T25 ～500 No.01		1.0	組			
	プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径150φ 最大排水管径100φ 90L 蝶番ロック式 T25 501～800 No.04		1.0	組			
	プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径150φ 最大排水管径100φ 90Y 蝶番ロック式 T25 ～500 No.02		1.0	組			
	プラスチック枺	枺径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 801～1200 No.12		1.0	組			
	プラスチック枺	枺径200φ 最大排水管径100φ 90Y 塩ビふた付 801～1200 No.11		1.0	組			
	プラスチック枺 (鋳鉄製防護ふた)	枺径200φ 最大排水管径100φ ST 蝶番ロック式 T25 801～1200 No.05		1.0	組			

